



MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ KIỂU K 800008

SPER SCIENTIFIC

1. Đo nhiệt độ tiếp xúc với cảm biến nhiệt độ kiểu K.
2. Tầm đo: $-200^{\circ}\text{C} - +1,370^{\circ}\text{C}$.
3. Chính xác: $\pm(0.1\% \text{ số đo} + 0.7^{\circ}\text{C})$.
4. Datalog lưu 16,000 số đo.
5. Đo chênh lệch giữa 2 nguồn nhiệt.
6. Nối máy tính qua cổng USB.





- ★ 800008 thuộc dòng đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc có độ chính xác cao, lên tới 0.1% số đo. Sử dụng cảm biến nhiệt độ kiểu K. Lưu 16,000 số đo.
- ★ [800008](#) thuộc dòng sản phẩm [Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc](#) của Sper Scientific

ĐẶC ĐIỂM

1. Đo nhiệt độ tiếp xúc trực tiếp nguồn nhiệt với đầu đo cặp nhiệt điện (thermocouple) kiểu K.
2. Thời gian đáp ứng số đo nhanh với độ chính xác cao.
3. Bộ nhớ lưu trữ 16,000 số đo. Tự động lưu.
4. Bước nhảy số đo: 0.1°C/°F.
5. Tầm đo rộng: từ **-200°C đến +1,370°C**.
6. Hiển thị số đo lớn nhất (max) và số đo nhỏ nhất (min).
7. Đo chênh lệch nhiệt độ giữa 2 nguồn nhiệt.
8. Tự động tắt khi không sử dụng.
9. Chức năng giữ số đo không thay đổi trên màn hình với HOLD.
10. Màn hình LCD rộng 3½”.
11. Giao tiếp với máy tính (PC, Laptop) qua cổng USB.
12. Cho phép người dùng hiệu chuẩn độ chính xác tại nhiệt độ nước đá tan chảy (0°C / 32°F).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **-200°C – +1,370°C** / -328°F – +2,498°F
 - ❖ +800°C – +1,370°C: 1°C.
 - ❖ -328°F – +1,000°F: 0.1°F.
2. Độ chính xác: **±(0.1% số đo + 0.7°C)** / ±(0.1% số đo + 1.4°F)
 - ❖ +1,000°F – +2,498°F: 1°F.
3. Bước nhảy số đo:
 - ❖ -200°C – +800°C: 0.1°C.
4. Kích thước: 184 × 64 × 32 mm / 7¼” × 2½” × 1¼”.
5. Trọng lượng: 210 g / 7.4 oz.

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 thân máy chính [800008](#) nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 1 đầu đo nhiệt độ kiểu K.
3. 1 cáp USB và phần mềm.
4. 1 pin 9V, loại dùng 1 lần.
5. 1 hộp đựng máy và phụ kiện.
6. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
7. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).



Le Quoc Equipment



USA
SPER
SCIENTIFIC
Environmental Measurement Instruments

VIDEO GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

[▶ Nhiệt kế điện tử Datalogger 800008](#)

GHÉ THĂM WEBSITE:

