



# MÁY ĐO ĐỘ ỒN DATALOG

## 850018 - SPER SCIENTIFIC

1. Tầm đo 30 dB – 130 dB.
2. Bộ nhớ lưu 64,000 số đo.
3. Phần mềm miễn phí, lập báo cáo.
4. 2 chế độ đo: dBA và dBC.
5. Báo quá tầm hoặc dưới tầm.
6. Min/Max/Fast/Slow.
7. Ngõ ra AC/DC.
8. Cổng giao tiếp USB.
9. Cho phép thu âm.





## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **30 dB - 130 dB.**
2. Bước nhảy: **0.1 dB.**
3. Độ chính xác: **±1.0 dB.**
4. Tần số: 20 Hz – 8 kHz.
5. Phạm vi động: 60 dB.
6. Trọng số tần số: A/C.
7. Thời gian đáp ứng nhanh (F – Fast): 125 ms.
8. Thời gian đáp ứng chậm (S – Slow): 1 s.
9. Micro: điện tử ½”
10. Màn hình hiển thị số: 4 số, bước nhảy 0.1 dB, tốc độ thay đổi 50 ms.
11. Màn hình analog: 30 thanh, bước nhảy 2 dB, tốc độ thay đổi 50 ms.
12. Bộ nhớ: 64,000 số đo.
13. Ngõ ra AC: 1 Vrms toàn tầm.
14. Ngõ ra DC: 10 mV/dB.
15. Nguồn điện: 4 pin AAA.
16. Thời gian dùng pin: 20 giờ, 5 giờ nếu thu âm.
17. Công suất tiêu thụ điện: 0.2 W.
18. Nguồn điện ngoài: 5 VDC.
19. Trọng lượng: 164 g (5.8 oz).
20. Nhiệt độ/độ ẩm làm việc: 0°C - +40°C | +32°F - +104°F / 10 %RH - 90 %RH.
21. Nhiệt độ/độ ẩm môi trường cất giữ: -10°C – +40°C | +14°F – +105°F / 10 %RH - 75 %RH.
22. Độ cao làm việc: < 2,000 m.

## ĐẶC ĐIỂM

1. Cho phép phát lại bản ghi âm trực tiếp được đồng bộ hóa với biểu đồ cường độ âm thanh đo được.
2. Máy đo và phần mềm đi kèm có thể nhanh chóng thu thập và phân tích tất cả dữ liệu âm thanh tiêu chuẩn như mức dB, LEQ và SPL.
3. Đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các thông số kỹ thuật hiện tại dành cho máy đo IEC 61672:2013 Loại 2 và ANSI S1.4:2014 Loại 2.
4. Đáp ứng ANSI S1.43:1997 và IEC 61672-3:2013 để tích hợp máy đo mức âm thanh trung bình.
5. Ghi lại 64.000 số đo thời gian thực. Có thể được lưu trữ trong máy đo để tải xuống và phân tích sau này
6. Màn hình LCD lớn, có đèn nền với bước nhảy 0.1 dB và biểu đồ dạng thanh.
7. dbA, dbC, Max, Min, fast, slow.
8. Ngõ ra tín hiệu AC/DC.
9. Tự động tắt khi không sử dụng.



## BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 thân máy chính **850018** chính hãng Sper Scientific.
2. 1 chụp bảo vệ cảm biến âm.
3. 1 cáp USB.
4. 1 jack cắm thu âm.
5. 4 pin AAA, loại sử dụng 1 lần.
6. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
7. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).

---

## GHÉ THĂM WEBSITE:

